

Bestuhlungsplan 12



Tische / Stühle:
50 / 300
Tische / Personen:
4 / 20
Gesamt:
320 Steh- / Sitzplätze

Tische 1,75 x 0,80 m
Stühle 0,50 x 0,50 m

Stehstische d=1,0 m



Sammelpunkt

Besondere Hinweise:
Genehmigt gemäß § 32 V Stätt VO vom 28.04.2004 (GBl. S. 311) zuletzt geändert durch Artikel 130 VO vom 23.02.2017 (GBl. Nr. 5, S. 99) in Kraft ab 11.03.2017

Ludwigsburg, den

LANDRATSAMT LUDWIGSBURG

Klingenstrasse 31

Hinweise:
Sollten Rollstuhlfahrer diese Veranstaltung besuchen, sind von der Besucherzahl 1% für Rollstuhlfahrer vorzusehen. 1 Rollstuhlplatz = 2 Besucherplätze, d.h. dass in diesem Fall 4 Rollstuhlbenutzer = 8 Besucherplätze vorzuhalten sind.

Die Plätze müssen auf ebenen Standflächen sein. Ihnen sind Besucherplätze für Begleitpersonen zuzuordnen. Die Plätze für Rollstuhlfahrer und die Wege zu ihnen sind zu kennzeichnen.



Objekt	Kirbachtalhalle - Hohenhaslach Klingenstrasse 31, 74343 Sachsenheim	
Bauteil	Halle	Feuerwehr- Hauptversammlung
Geschoss	Erdgeschoss	Plannr. 1
Stand	20.02.2020	Verfasser

Verhalten bei Unfällen

Ruhe bewahren

- Unfall meiden Extern **Telefon: 0-112**
Wo ist es geschehen?
Was ist geschehen?
Wie viele Verletzte?
Welche Verletzungen?
Warten auf Rückfrage?
Giftnotruf **Telefon: 0-0761 / 19240**

- Erste Hilfe **Abklärung des Unfallortes**
Versorgung der Verletzten
Anweisungen beachten
Unfallkrankenhaus
Belegheim-Bissingen **Telefon: 0-07142 / 79-0**

- Weitere Maßnahmen **Retten**
Rettungsdienste einweisen
Schaulustige entfernen

Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren

- Brand melden **Notruf**
Telefon: 0-112
Wo brennt es?
Was brennt?
Wie viel brennt?
Welche Gefahren?
Warten auf Rückfrage?
Gefährdete Personen mitnehmen
Türen schließen
Gekennzeichneten
Rettungsweg folgen
Aufzug nicht benutzen
Anweisungen beachten
- In Sicherheit bringen
- Löschversuch unternehmen **Feuerlöscher, Wandhydrant / Löschschlauch, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung benutzen**

Legende

- Notausgang mit Richtungspfeil
- Erste Hilfe
- Notruftelefon
- Sammelpunkt
- Defibrillator
- Feuerlöscher
- Löschdecke
- Fluchtweg 1,10 m +
- Fluchtweg 1,50 m +